



CARDIGAN DE BASE POUR ENFANTS

TAILLES: 2 4 6 8 10

Vêtement fini: [66 cm] 71 cm]

76 cm] [81.5 cm] [86.5 cm]

Longueur a partir de

l' épaule: 39.5 cm] [42 cm]

[44.5 cm] [46 cm] [48.5 cm]

Longueur des manches: [25.5

cm] [28 cm] [30.5 cm] [34.5

cm] [37 cm]

Toutes les mesures sont

approximatif.

FOURNITURES REQUISES:

BERNAT CAMOUFLAGE OMBRÉES - 170g

2(2:2:2:3) balles

Une paire d' aig 3.25 mm

Une paire d' aig 4.50 mm

ou la grosseur requise pour obtenir la tension.

1 porte-mailles, 5 boutons

TENSION: 20 m et 26 r = [10 cm avec les grandes aig en pt

jersey. POUR GAGNER DU TEMPS, FAIRE UN

ECHANTILLON POUR VERIFIER LA TENSION.

DOS: Avec les petites aig, monter 65 (71:75:81:85) m. Trav en

côtes 1 end, 1 env pour 2 po [5 cm]. Avec les grandes aig,

trav en pt jersey jsq ce que l' ouv mesure du début [38

(40.5:43:44.5:47) cm] en fin avec l' end de l' ouv vers vous

pour COMMENCER LE FACONNEMENT DE L' ENCOLURE.

POUR FAÇONNER L'ENCOLURE: R suiv: 19 (21:23:25:27) end,

2 end-ens. TOURNER. Laisser les 44 (48:50:54:56) m rest en

attente. *En trav sur les 20 (22:24:26:28) m, dim 1 m côté

encolure a chaque r 2 fois. 18 (20:22:24:26) m. Trav 1 r.

Rab.* Laisser 23 (25:25:27:27) m en attente pour l' encolure

au centre du dos. Avec l' end de l' ouv vers vous, joindre le

fil aux 21 (23:25:27:29) m rest. **R suiv:** 2 end-ens, tric a

l' end jsq la fin du r. Rép de * a *.

DEVANT DROIT: Avec les petites aig, monter 31 (33:35:37:41) m. Trav en côtes 1 end, 1 env pour [5 cm]. Avec les grandes aig, trav en pt jersey jsq ce que l'ouv mesure du début 34.5 (37:38:39.5:42) cm] en fin avec l'end de l'ouv vers vous pour COMMENCER LE FACONNEMENT DE L'ENCOLURE.

POUR FAÇONNER L'ENCOLURE: R suiv: Rab 4 (4:4:4:5) m au com du r suiv pour l'encolure et trav jsq la fin du r. Rab3 (3:3:3:4) m côté encolure de chaque r alt suiv 1 fois. Rab 2 m côté encolure de chaque r alt 2 (2:2:2:2) fois. Dim 1 m côté encolure de chaque r alt 2 (1:1:1:1) fois. Dim 1 m côté encolure de chaque 4e r 0 (1:1:1:1) fois. 18 (20:22:24:26) m. Trav sur les 18 (20:22:24:26) m rest jsq ce que l'ouv mesure la même longueur que le dos a l'épaule en fin avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv. Rab.

DEVANT GAUCHE: Trav comme pour le devant droit en fin avec l'env de l'ouv vers vous pour commencer le faconnement de l'encolure.

MANCHES: Avec les petites aig, monter 35 (37:39:39:41) m. Trav en côtes 1 end, 1 env pour [6.5 (6.5:6.5:7.5:7.5) cm] en répartissant 7 (7:7:11:11) aug au dern r. 42 (44:46:50:52) m. Avec les grandes aig, trav en pt jersey en aug 1 m a chaque bout du 3e r puis de chaque 4e r suiv 2 (4:4:4:0) fois; puis de chaque 6e r 6 (6:7:8:13) fois. 60 (66:70:76:80) m. Trav sur les 60 (66:70:76:80) m jsq ce que l'ouv mesure du début 25.5 (28:30.5:34.5:37) cm] en fin avec l'end de l'ouv vers vous pour le r suiv. Rab.

BANDE D'ENCOLURE: Faire la couture des épaules. Avec l'end de l'ouv vers vous et les petites aig, rel 75 (81:81:83:85) m pour la bande d'encolure comme suit: 23

(25:25:25:26) m en remontant le devant droit; 3 m en descendant le dos droit; 23 (25:25:27:27) m en attente au centre du dos; 3 m en remontant le dos gauche; 23 (25:25:25:26) m en descendant le devant gauche. **1er r:** 1 env, *1 end, 1 env, rép de * jsq la fin du r. **2e r:** 1 end, *1 env, 1 end, rép de * jsq la fin du r. Rép le 1er et le 2e r pour 2.5 cm] en fin avec l' end de l' ouv vers vous pour le r suiv. Rab en côte.

BANDE DES BOUTONNIÈRES: Trav sur le devant droit pour les filles ou sur le devant gauche pour les garçons. Avec l' end de l' ouv vers vous et les petites aig, rel 88 (94:98:102:106) m réparties sur le bord du devant approprié. Trav 3 r en côtes 1 end, 1 env. **R suiv:** (r des boutonnieres) 3 (4:4:4:4) m en côtes, rab les 2 m suiv, *18 (19:20:21:22) m en côtes, rab les 2 m suiv, rép de *3 (3:3:3:3) fois de plus, 3 (4:4:4:4) en côtes. **R suiv:** Trav en côtes tel que les m se présentent en montant 2 m au dessus des m rab du r précédant. Trav 2 r en côtes 1 end, 1 env. Rab en côtes.

BANDE DES BOUTONS: Trav sur le devant gauche pour les filles et sur le devant droit pour les garçons. Trav comme pour la bande des boutonnieres en omettant les boutonnieres.

FINITION: Placer le centre du bord rab de la manche vis-a-vis la couture des l' épaules. Epingler le bord rab des manches (plein largeur) en position. Coudre les manches en position. Faire la couture des côtés et des manches. Placer des repères pour les boutons.