

# Pull Aran



## **TAILLES**

### **Tour de poitrine**

Petit 30-32 po [ 76-81 cm ]

Moyen 34-36 " [86.5-91.5 " ]

Grand 38-40 " [97-102 " ]

### **Vêtement fini**

Petit 38 po [ 96.5 cm ]

Moyen 44 " [ 112 " ]

Grand 50 " [ 127 " ]

## **FOURNITURES**

**Bernat So Soft** (5 oz / 140 g)

**Taille P M G**

**Aran 6 7 7** balles

Une paire d'aig 4 mm (U.S. 6) et 4.5 mm (U.S. 7) **ou la**

**grosseur requise pour obtenir la tension.** Une

aig à torsades. 1 porte-mailles.

## **TENSION**

22 m et 26 r = 4 po [10 cm] avec les grandes aig en

motif.

## **GLOSSAIRE DES POINTS**

**C4A** = glisser les 2 m suiv sur une aig à torsades et  
laisser à l'avant de l'ouv. 2 end puis 2 end de l'aig à torsades

.

**C4D** = glisser les 2 m suiv sur une aig à torsades et  
laisser derrière l'ouv. 2 end puis 2 end de l'aig à torsades.

## **INSTRUCTIONS**

*Les instructions sont données pour la plus petite  
taille. Les changements nécessaires pour les tailles  
plus grandes seront indiquées ainsi ( ).*

**Motif du panneau** (trav sur 10 m)

**1er r:** (END DE L'OUV). 1 env. 8 end. 1 env. **2e r:** 1  
end. 8 env. 1 end. **3e et 4e r:** Comme le 1e et le 2e r.  
**5e r:** 1 env. C4A. C4D. 1 env. **6e r:** Comme le 2e r.

Ces 6 r forment le motif du panneau.

## **DOS**

**\*\*Avec les petites aig, monter 103 (119-135) m.**

**1er r:** (END DE L'OUV). 1 end. \*1 env. 1 end. Rép de  
\* jsq la fin du r. **2e r:** 1 env. \*1 end. 1 env. Rép de \* jsq  
la fin du r.

Rép les 2 dern r 1 fois de plus en aug 1 m au centre du

dern r. 104 (**120**-136) m.

Avec les grandes aig, trav en motif comme suit:

**1er r:** (END DE L'OUV). 1 env. [(1 end. 1 env) 3 fois.

Trav le 1er r du motif du pan] 6 (**7-8**) fois. (1 end. 1 env)

3 fois. 1 env. **2e r:** 1 end. [(1 end. 1 env) 3 fois. Trav le

2e r du motif du pan] 6 (**7-8**) fois. (1 end. 1 env) 3 fois.

1 end. **3e r:** 1 env. [(1 env. 1 end) 3 fois. Trav le 3e r

du motif du pan] 6 (**7-8**) fois. (1 env. 1 end) 3 fois. 1

env. **4e r:** 1 end. [(1 env. 1 end) 3 fois. Trav le 4e r du

motif du pan] 6 (**7-8**) fois. (1 env. 1 end) 3 fois. 1 end.

Ces 4 r forment le motif. Le motif du panneau est maintenant en position.

Cont en motif en cont le motif du panneau jsq ce que l'ouv mesure du début  $16\frac{1}{2}$  (**17**- $17\frac{1}{2}$ ) po [42 (**43**-44.5) cm] en fin avec l'END DE L'OUV vers vous pour le r suiv.

**Pour façonner les emmanchures:** En cont le

motif, rab 7 m au com des 2 r suiv. 90 (**106**-122) m.\*\*

Cont en motif jsq ce que l'ouv mesure du début  $24\frac{1}{2}$

(**25** $\frac{1}{2}$ - $26\frac{1}{2}$ ) po [62 (**65**-67.5) cm] en fin avec l'END DE

L'OUV vers vous pour le r suiv.

**Pour façonner les épaules:** Rab 12 (16-20) m au com des 2 r suiv. Rab 13 (17-21) m au com des 2 r suiv. Laisser les 40 m rest en attente.

## **DEVANT**

Trav de \*\* à \*\* comme pour le dos.

Cont en motif en cont le motif du panneau jsq ce que l'ouv mesure du début 21½ (22½ -23½) po [54.5 (57-59.5) cm] en fin avec l'END DE L'OUV vers vous pour le r suiv.

**Pour façonner l'encolure: R suiv:** En motif sur 32 (40-48) m. **Turner.** Laisser les m rest en attente.

Dim 1 m côté encolure à chaque r jsq 25 (33-41) m.

Cont en motif jsq ce que l'ouv mesure du début la même longueur que le dos en fin avec l'END DE L'OUV vers vous pour le r suiv.

**Pour façonner l'épaule:** Rab 12 (16-20) m au com du r suiv. Trav 1 r. Rab les 13 (17-21) m rest.

Avec l'END DE L'OUV vers vous, glisser les 26 m suiv sur un porte-maillles. Joindre le fil aux m rest et trav en motif jsq la fin du r. Trav comme pour l'autre côté en inversant les façonnements.

## MANCHES

Avec les petites aig, monter 51 m.

Trav 4 r en côtes (1 end. 1 env) comme pour le dos en répartissant 5 aug au dern r. 56 m.

Avec les grandes aig, trav en motif comme suit:

**1er r:** (END DE L'OUV). 1 env. [(1 end. 1 env) 3 fois.

Trav le 1re r du motif du pan] 3 fois. (1 end. 1 env) 3

fois. 1 env. **2e r:** 1 end. [(1 end. 1 env) 3 fois. Trav le

2e r du motif du pan] 3 fois. (1 end. 1 env) 3 fois. 1

end. **3e r:** 1 env. [(1 env. 1 end) 3 fois. Trav le 3e r du

motif du pan] 3 fois. (1 env. 1 end) 3 fois. 1 env. **4e r:**

1 end. [(1 env. 1 end) 3 fois. Trav le 4e r du motif du

pan] 3 fois. (1 env. 1 end) 3 fois. 1 end.

Ces 4 r forment le motif. Le motif du panneau est maintenant en position.

Cont en motif en aug 1 m à chaque bout du 5e r et de chaque 6e r suiv jsq 86 (**92-92**) m en integrant les m aug au motif.

Cont en motif jsq ce que l'ouv mesure du début 19 (**20-21**) po [48 (**51-53.5**) cm] en fin avec l'END DE L'OUV vers vous pour le r suiv. Rab.

Placer des repères sur les côtés des manches 10 r du bord rab.

## **FINITION**

**Col:** Faire la couture de l'épaule droite. Avec l'END DE L'OUV vers vous et les petites aig, rel 19 m en descendant le devant gauche. 26 end du devant en y répartissant 4 dim. Rel 19 m en remontant le devant droit. 40 end du dos en y répartissant 5 dim. 95 m.

En com et en fin avec le 2e r, trav 5 po [12.5 cm] en côtes (1 end. 1 env) comme pour le dos. Rab seulement en côtes. Faire la couture de l'épaule gauche et du col en inversant la couture pour le rebord. Coudre les manches en plaçant les r au dessus des repères sur le bord rab des emmanchures du devant et du dos pour former une emmanchure carrée. Faire la couture des côtés et des manches.